

Bezeichnung

Baumaßnahme ¹⁾ Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	Anlage zum Erläuterungsbericht Entwurfsunterlage
Bauwerk B - Hafthaus	Objekt-Nr. G0018409

Bezugsgröße

Hauptnutzfläche (NF _a 1-6) 2.553 m ²	Nutzfläche (NF) 2.713 m ²
---	---

Gesamtlasten Wärme / Kälte / Elektro

(kW)

Norm-Wärmebedarf / Heizlast	Q _N	110
Wärmebedarf / Heizlast für RLT-Anlagen (Gesamtvolumenstrom V = m ³ / h)	Q _L	40
Kühllast nach VDI 2078 ²⁾	Q _K	7
Elektrische Anschlussleistung	Q _E	186

Spezifische Lasten Wärme / Kälte / Elektro

(kW / m²)

Spezifischer Wärmebedarf / Spezifische Heizlast	q _N : NF_a 1-6 /NF ^{*)}	0,041
Spezifischer Wärmebedarf / Spezifische Heizlast für RLT-Anlagen	q _L : NF_a 1-6 /NF ^{*)}	0,015
Spezifische Kühllast ²⁾	q _K : NF_a 1-6 /NF ^{*)}	0,003
Spezifische Elektrische Anschlussleistung	q _E : NF_a 1-6 /NF ^{*)}	0,069

Jahres – Primärenergiebedarf ³⁾

(kWh / m²a)

Jahres – Primärenergiebedarf	Q _P : NF _a 1-6/NF ^{*)}	107,100
------------------------------	---	----------------

Hinweis

Weitere Kenndaten, insbesondere Wärmedurchgangskoeffizienten, siehe Energieausweis nach Abschnitt 5 Energieeinsparverordnung.

- 1) Bezeichnung wie Erläuterungsbericht, Muster 7
 2) nur für Räume, in denen Kühlung vorgesehen ist
 3) nach Energieeinsparverordnung

*) Nichtzutreffendes bitte streichen